

Pioneer

Linha 2023



#UpgradeComPioneer



Pioneer

MULTIMÍDIA RECEIVERS COM TELA FLUTUANTE

DMH-ZF9380TV	05
DMH-ZF8550TV	06
DMH-AF555BT	07

MULTIMÍDIA RECEIVERS MODULARES

DMH-ZS9380TV	09
DMH-ZS8280TV	10

MULTIMÍDIA RECEIVERS

DMH-Z6380TV	12
AVH-Z5280TV	13
DMH-Z5380TV	14
Diferenciais Linha Z	15
DMH-A5450BT	19
DMH-A4480BT	20
DMH-A348BT	21
DMH-A248BT	22
DIFERENCIAIS LINHA A	23
DMH-G228BT	25
DIFERENCIAIS Linha G	26

SMARTPHONE RECEIVER

SPH-C10BT	28
ND-PS1	28

MEDIA RECEIVERS

MVH-X7000BR	30
MVH-X3000BR	30
MVH-S218BT	30

CD PLAYER

DEH-S4280BT	32
-------------	----

COMPARATIVO POR CATEGORIA

GLOSSÁRIOS DE ÍCONES	49
MULTIMÍDIA RECEIVERS	50
SMARTPHONE RECEIVER E CD PLAYER	52
MEDIA RECEIVERS	53

ALTO-FALANTES E SUBWOOFERS


TS-J170C	34
TS-A1600C	35
TS-C1790BR e TS-C170BR	36
TS-C1730BR	37
TS-A6997S	38
TS-A1687S	39
TS-6900PRO	40
TS-B351PRO e UD-RP351PRO	41
TS-6990BR e TS-6960BR	42
TS-1790BR e TS-1760BR	43
TS-1390BR e TS-1360BR	44
TS-W312S4	45
TS-A2500LS4 e TS-A2000LD2	46
TS-W3090BR e TS-W3060BR	47
GM-E7004 e GM-E7002	48

MULTIMÍDIA RECEIVERS COM TELA FLUTUANTE




Uma categoria desenvolvida para unir design elegante, funcionalidade e conectividade. Construídas com a mais alta tecnologia, as multimídias trazem uma inovadora tela flutuante que se adapta a diversos tipos de veículos, transformando o ambiente interno do carro. Aproveite toda a conectividade do seu smartphone com o Apple CarPlay™ ou Android Auto™.

DMH-ZF9380TV



VISÃO GERAL

- 1-DIN flutuante
- Tela de 9" HD capacitiva
- TV digital integrada
- Entrada para câmera de ré
- Entrada para comando de volante



CONECTIVIDADES

- Compatível com Apple CarPlay™ (Wireless/USB)
- Compatível com Android Auto™ (Wireless/USB)
- Compatível com Amazon Alexa™
- Compatível com Pioneer CarAVAssist™
- Compatível com Google Maps & Waze (Apple CarPlay™/Android Auto™)
- Navegador Web
- Bluetooth®
- Spotify®
- Entrada USB

Desfrute de toda a conectividade com os seus apps favoritos em uma GIGANTE tela flutuante.

ÁUDIO & VÍDEO

- 3 saídas RCA pré-amplificadas (4 V)
- Equalizador 13 bandas
- Alinhamento de tempo
- Áudio Hi-Res
- Entrada HDMI
- Saída de vídeo para monitor traseiro



Máster: 2 unidades | Cód. DUN: 17898588671831
Unitária | Cód. EAN: 7898588671834

DMH-ZF8550TV



VISÃO GERAL

- 1-DIN flutuante/modular
- Tela de 9" touch screen capacitiva
- TV digital integrada
- Entrada para câmera de ré
- Entrada para comando de volante

CONECTIVIDADES

- Compatível com Apple CarPlay™ (Wireless/USB)
- Compatível com Android Auto™ (Wireless/USB)
- Compatível com Pioneer CarAVAssist™
- Compatível com Weblink® (iPhone/Android)
- Compatibilidade com Weblink Cast™ (iPhone/Android)
- Compatível com Google Maps & Waze
- Navegador Web
- Bluetooth®
- Spotify®
- Entrada USB



Conceito e recursos mais avançados de conectividade especialmente para o estilo de vida atual orientado a smartphones.

ÁUDIO E VÍDEO

- 3 saídas RCA pré-amplificadas (2 V)
- Equalizador 13 bandas
- Alinhamento de tempo
- Saída de vídeo para monitor traseiro




i Máster: 4 unidades | Cód. DUN: 17898588672203
Unitária | Cód. EAN: 7898588672206

DMH-AF555BT



Equipado com uma ampla tela capacitiva de 9 polegadas que facilita a visualização e operação dos principais recursos dentro do carro.



VISÃO GERAL

- 2-DIN chassi curto
- Tela de 9" touch screen capacitiva
- Entrada para câmera de ré
- Entrada para comando de volante

CONECTIVIDADES

- Compatível com Weblink® (iPhone/Android)
- Compatibilidade com WebLink Cast™ (iPhone/Android)
- Compatível com Waze (Weblink®)
 - Bluetooth®
 - Spotify®
 - Entrada USB

ÁUDIO & VÍDEO

- 3 saídas RCA pré-amplificadas (2 V)
- Equalizador 13 bandas
- Saída de vídeo para monitor traseiro


i Máster: 4 unidades | Cód. DUN: 17898588672180
Unitária | Cód. EAN: 7898588672183

MULTIMÍDIA RECEIVERS MODULARES

A solução modular foi desenvolvida para aplicações em veículos com profundidade limitada. Com a sua instalação flexível, a tela touch screen e a unidade de processamento podem ficar fisicamente separadas, simplificando a instalação e aumentando as possibilidades de aplicação em diversos modelos de veículos.



DMH-ZS9380TV



VISÃO GERAL

- 1-DIN modular
- Tela de 9" HD capacitiva
- TV digital integrada
- Entrada para câmera de ré
- Entrada para comando de volante

CONECTIVIDADES

- Compatível com Apple CarPlay™ (Wireless/USB)
- Compatível com Android Auto™ (Wireless/USB)
- Compatível com Amazon Alexa™
- Compatível com Pioneer CarAVAssist™
- Compatível com Google Maps & Waze (Apple CarPlay™/Android Auto™)
- Navegador Web
- Bluetooth®
- Spotify®
- Entrada USB

Conecte-se com ou sem fio em visão ampliada de 9 polegadas na versão modular.



ÁUDIO & VÍDEO

- 3 saídas RCA pré-amplificadas (4 V)
- Equalizador 13 bandas
- Alinhamento de tempo
- Áudio Hi-Res
- Entrada HDMI
- Saída de vídeo para monitor traseiro

i Máster: 2 unidades | Cód. DUN: 17898588671817
Unitária | Cód. EAN: 7898588671810

DMH-ZS8280TV



VISÃO GERAL


- 2-DIN modular
- Tela de 8" touch screen capacitiva
- TV digital integrada
- Entrada para câmera de ré
- Entrada para comando de volante

CONECTIVIDADES

- Compatível com Apple CarPlay™ (USB)
- Compatível com Android Auto™ (USB)
- Compatível com Weblink™
- Compatível com Google Maps & Waze (Apple CarPlay™/Android Auto™)
- Bluetooth®
- Spotify®
- Entrada USB

ÁUDIO & VÍDEO

- 3 saídas RCA pré-amplificadas (4 V)
- Equalizador 13 bandas
- Alinhamento de tempo
- Saída de vídeo para monitor traseiro



Tela modular para facilitar a instalação em veículos com profundidade limitada.

8" Modular




i Máster: 4 unidades | Cód. DUN: 17898588671541
Unitária | Cód. EAN: 7898588671544

MULTIMÍDIA RECEIVER

A linha de produtos Multimídia Receiver vai muito além da potência do som e traz funcionalidades com muitas conectividades, incluindo acesso à internet e aplicativos, como o CarPlay™ e o Android Auto™, comando de voz, reprodução de imagens e muito mais.



DMH-Z6380TV



VISÃO GERAL


- 2-DIN chassi curto
- Tela de 6.8" touch screen capacitiva
- TV digital integrada
- Entrada para câmera de ré
- Entrada para comando de volante

CONECTIVIDADES

- Compatível com Apple CarPlay™ (Wireless/USB)
- Compatível com Android Auto™ (Wireless/USB)
- Compatível com Amazon Alexa™
- Compatível com Pioneer CarAVAssist™
- Compatível com Google Maps & Waze (Apple CarPlay™/Android Auto™)
- Navegador Web
- Bluetooth®
- Spotify®
- Entrada USB

ÁUDIO & VÍDEO

- 3 saídas RCA pré-amplificadas (4 V)
- Equalizador 13 bandas
- Alinhamento de tempo
- Áudio Hi-Res
- Entrada HDMI
- Saída de vídeo para monitor traseiro




Conectividade via wi-fi com os seus apps favoritos. Tudo para uma direção segura em apenas alguns toques.

6.8" 2-DIN



Í M aster: 4 unidades | Cód. DUN: 17898588671824
Unitária | Cód. EAN: 7898588671827

AVH-Z5280TV



Ideal para quem curte reproduzir vídeos e músicas através do DVD player sem perder a conectividade.



Máster: 4 unidades | Cód. DUN: 17898588671534
Unitária | Cód. EAN: 7898588671537

VISÃO GERAL

- 2-DIN REGULAR
- Tela de 6,8" touch screen resistiva
- TV digital integrada
- Entrada para câmera de ré
- Entrada para comando de volante
- DVD player

CONECTIVIDADES

- Compatível com Apple CarPlay™ (USB)
- Compatível com Android Auto™ (USB)
- Compatível com Weblink™
- Compatível com Google Maps & Waze (Apple CarPlay™/Android Auto™)
- Bluetooth®
- Spotify®
- Entrada USB

ÁUDIO & VÍDEO

- 3 saídas RCA pré-amplificadas (4 V)
- Equalizador 13 bandas
- Alinhamento de tempo
- Saída de vídeo para monitor traseiro

DMH-Z5380TV



VISÃO GERAL

- 2-DIN regular
- Tela de 6.8" touch screen capacitiva
- TV digital integrada
- Entrada para câmera de ré
- Entrada para comando de volante

CONECTIVIDADES

- Compatível com Apple CarPlay™ (USB)
- Compatível com Android Auto™ (USB)
- Compatível com Weblink™
- Compatível com Google Maps & Waze (Apple CarPlay™/Android Auto™)
- Bluetooth®
- Spotify®
- Entrada USB

ÁUDIO & VÍDEO

- 3 saídas RCA pré-amplificadas (4 V)
- Equalizador 13 bandas
- Alinhamento de tempo
- Saída de vídeo para monitor traseiro

6.8"
2-DIN



Percorra novos caminhos com mais diversão acessando seus apps favoritos com a Pioneer!

i Máster: 6 unidades | Cód. DUN: 17898588671954
Unitária | Cód. EAN: 7898588671957

DIFERENCIAIS DA LINHA Z

DMH-ZF9380TV | DMH-ZS9380TV | DMH-ZF8550TV | DMH-ZS8280TV | DMH-Z6380TV | AVH-Z5280TV | DMH-Z5380TV



DMH-ZF9380TV | DMH-ZS9380TV | DMH-ZF8550TV | DMH-ZS8280TV | DMH-Z6380TV | AVH-Z5280TV | DMH-Z5380TV



O CarPlay é uma maneira mais inteligente e segura de usar seu iPhone enquanto você dirige. E agora ficou muito mais divertido chegar lá com um novo painel do CarPlay que ajuda você com música, itinerários e sugestões da Siri, um aplicativo de calendário que permite visualizar e gerenciar seu dia e mapas que revelam mais do que está ao seu redor.

*O Apple CarPlay está disponível no Apple iPhone 5 ou posterior com iOS 7.1.2 ou superior e requer cabo Lightning para USB. Alguns telefones podem não ser compatíveis com este produto. Entre em contato com o distribuidor local para obter detalhes. Nota: Para disponibilidade no seu país, visite <http://www.apple.com/ios/carplay>. CarPlay Wireless compatível com os modelos DMH-ZF9380TV, DMH-ZS9380TV, DMH-ZF8550TV E DMH-Z6380TV.



DMH-ZF9380TV | DMH-ZS9380TV | DMH-ZF8550TV | DMH-ZS8280TV | DMH-Z6380TV | AVH-Z5280TV | DMH-Z5380TV



O Android Auto estende a plataforma Android para o carro de maneira criada especificamente para dirigir. O Android Auto traz automaticamente informações úteis e as organiza em cartões simples que aparecem no momento em que são necessários. A ferramenta foi projetada para minimizar a distração, garantindo que você possa se concentrar na estrada à frente.

*O Android Auto está disponível no telefone Android com Android 6.0 (Marshmallow) ou superior, com um plano de dados. Nota: a disponibilidade do Android Auto pode variar dependendo do país e do modelo do telefone. Visite android.com/auto para obter mais informações. Alguns telefones podem não ser compatíveis com este produto. Entre em contato com o distribuidor local para obter detalhes. Android Auto Wireless compatível com os modelos DMH-ZF9380TV, DMH-ZS9380TV, DMH-ZF8550TV E DMH-Z6380TV



DMH-ZF9380TV | DMH-ZS9380TV | DMH-Z6380TV



Você pode falar com Alexa na multimídia Pioneer. Com o Alexa Built-in, você pode pedir para tocar música, fazer chamadas, ouvir audiolivros, ouvir as notícias, verificar o clima, controlar dispositivos domésticos inteligentes e muito mais – tudo isso enquanto mantém as mãos no volante e os olhos na estrada.

* Este serviço requer acesso à internet. Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas. Alexa não está disponível em todos os idiomas e países. Certas funcionalidades do Alexa dependem da tecnologia de casa inteligente.



DMH-ZF8550TV | DMH-ZS8280TV
DMH-Z5280TV | DMH-Z5380TV



*A disponibilidade de conteúdos e serviços que não são da Pioneer, incluindo aplicativos e conectividade, pode ser alterada ou descontinuada sem aviso prévio.

Expanda a variedade de apps que você pode aproveitar no seu carro!

O aplicativo compatível na Linha Z, WebLink™, amplia o seu entretenimento a bordo, dando acesso a uma incrível variedade de apps, inclusive o YouTube! Baixe já o WebLink™ e desfrute de músicas, vídeos e outros conteúdos personalizados no painel do seu carro.



Aplicativo CarAVAssist

DMH-ZF9380TV | DMH-ZS9380TV | DMH-ZF8550TV | DMH-Z6380TV


O CarAVAssist App suporta navegação na web, personalização da tela inicial e outras funções.

Você pode marcar sites da web de que deseja desfrutar no seu carro, registrar suas equipes esportivas favoritas para receber atualizações de jogos em tempo real, definir configurações de notificação para o seu smartphone e muito mais. O aplicativo também permite que você personalize a tela inicial da sua multimídia, incluindo adicionar sua própria imagem de fundo e realizar a atualização de firmware OTA.

1 – Aproveite a fácil personalização da tela inicial.



2 – Registre seus times favoritos.



3 – Registre seus websites e use sua foto favorita para o fundo de tela inicial.



CONECTIVIDADES

NAVEGADOR WEB



DMH-ZF9380TV | DMH-ZS9380TV | DMH-Z6380TV

A conexão via Wi-Fi nos aparelhos compatíveis da Linha Z é possível a partir da função tethering do seu smartphone ou de um roteador wi-fi, permitindo, por exemplo, realizar streaming de vídeos e músicas, além de registrar seu time favorito para exibir o placar dos jogos em tempo real.

Nota: alguns navegadores podem não conseguir exibir algumas páginas da Web ou reproduzir alguns tipos de vídeo e áudio.



NAVEGADOR WEB & CARAVASSIST



DMH-ZF9380TV | DMH-ZS9380TV | DMH-Z6380TV

Ao instalar o aplicativo CarAVAssist no seu smartphone, você pode se conectar à internet e visualizar os sites favoritos que registrou no visor do multimídia. Transmita música e vídeo facilmente!




Marcador de Favoritos

Marcador Aplicado



STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO



RECURSOS DE ÁUDIO

SUORTE DE ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO




DMH-ZF9380TV | DMH-ZS9380TV | DMH-Z6380TV



O **Hi-Res Audio** reproduz totalmente os dados da fonte de som de alta resolução, realizando o som super-realista que a Pioneer se esforça para entregar a você.




O **Master Sound Reviver** é a tecnologia original da Pioneer que remove efetivamente o ruído de quantização que ocorre na banda audível ao reproduzir CD ou outras fontes de áudio compactadas. Juntamente com a tecnologia de geração harmônica exclusiva da Pioneer, que restaura fielmente o sinal de música acima da banda audível perdida durante a gravação master do CD. A informação sonora resultante é comparável a uma fonte de som de alta resolução, muito além da qualidade de som de um CD ou outra fonte de som compactada, e o resultado é uma reprodução de som natural e de alta qualidade.




RECURSOS DE ÁUDIO

GERAÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA AO SOM ORIGINAL



REMOÇÃO DE RÚIDO DE QUANTIZAÇÃO - MELHOR REPRODUÇÃO DE PEQUENOS SINAIS




SUPOORTE DE ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO



REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTOS AUSENTES

O processamento de áudio exclusivo restaura as qualidades fundamentais que podem estar faltando no som original, permitindo que você ouça a qualidade do som de graves que supera as profundidades do som de baixa frequência que os alto-falantes podem realmente emitir. Mesmo em alto-falantes pequenos, você pode sentir a impressão de graves pesados que normalmente ouve em alto-falantes maiores.



SELEÇÃO DE CROSSOVER (HPF/LPF)


Para manter transições entre faixas de frequência com um som suave, você pode ajustar a Frequência de Corte e Inclinação para cada HPF e LPF, respectivamente. O resultado é uma separação mais distinta das três faixas de frequência (alta/média/subwoofer) para um som mais rico e natural, com cada alto-falante alcançando seu potencial completo como parte de um sistema de múltiplos alto-falantes. Escolha entre Modo Padrão e Modo de Rede 3-Vias.

DYNAMIC BASS ENHANCER


Os Receptores de Áudio Pioneer enriquecem a profundidade dos graves e usam a tecnologia original da Pioneer para fornecer um som mais dinâmico e forte.

ENFATIZANDO O IMPULSO DO SOM

Ao aumentar a amplitude específica, você pode experimentar a sensação de som de batida forte.



Display de ajuste do corte para LPF (Subwoofer)



Display de ajuste do corte para HPF (Alto-falante frontal)

RECURSOS DE ÁUDIO

ALINHAMENTO DE TEMPO

O Alinhamento de tempo calcula o atraso de cada alto-falante para a posição do motorista e ajusta o tempo de saída para que o som de todos os alto-falantes chegue aos ouvidos em perfeita sincronia.



As diferentes distâncias de cada alto-falante para o motorista causam o atraso do som.

Perto



Longe



O Alinhamento de tempo faz com que todos os alto-falantes soem como se estivessem praticamente equidistantes do motorista.

COMPONENTES DE ÁUDIO SELECIONADOS

Peças de Áudio Especializadas e Ajuste Profissional – Um Reprojetado Completo de Qualidade de Som Refinada



PMLCAP (multicamadas de polímeros) O PMLCAP adotado gera som de ressonância e reverberação entre as frequências médias que são mais fáceis de ouvir.



O uso de peças de baixa impedância ajuda a reduzir o ruído na fonte de alimentação.



Capacitor de eletrodo de resina que suprime a deflexão de som e reduz o ruído.



DMH-ZF9380TV | DMH-ZS9380TV | DMH-Z6380TV



DMH-ZF9380TV | DMH-ZS9380TV | DMH-Z6380TV

USB TYPE-C™ (3A BATTERY CHARGE)



USB Type-C™, que permite carregamento rápido e eficiente da bateria.

ENTRADA HDMI (TIPO D)



Equipado com entrada HDMI, para fácil conexão e diversão com dispositivos AV compatíveis com HDMI e consoles de jogos.

DISPLAY & TELA

PAINEL TRUE COLOR DE 24 BITS



Cor distinta em detalhes!

Os novos monitores de multimídia AV são capazes de reprodução em 24 cores True Color de até 16.777.216 cores, atingindo até 256 vezes a profundidade de cor de um monitor convencional.

ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO COM LINHAS-GUIA

Quando você muda o veículo para marcha à ré, as diretrizes de assistência ao estacionamento são exibidas no visor para uma orientação conveniente sobre o estacionamento.



VÍDEO FULL HD DE DISPOSITIVOS USB


Os novos multimídias AV podem reproduzir vídeo em Full HD (1080p) a partir de arquivos codificados em vários formatos digitais armazenados em seus dispositivos USB fáceis de conectar.

Codec	Extensão	
VC-1	.wmv/.asf	1920 x 1080/45 Mbps
H.264	.mp4/.mkv/.mov/.flv/.avi/.m4v	1920 x 1080/40 Mbps
H.263	.mp4/.mov/.avi/.m4v	1920 x 1080/20 Mbps
MPEG-4	.mp4/.mkv/.mov/.avi/.divx/.m4v	1920 x 1080/40 Mbps
MPEG-2**	.mpeg/.mpg/.ts	720 x 576/40 Mbps
DivX***	.avi/.divx	720 x 576/40 Mbps

* A capacidade de reprodução de vários conteúdos pode mudar. ** Não é compatível com a reprodução em Full HD.

ENTRADA PARA DUAS CÂMERAS


Câmera Frontal Câmera Traseira



As entradas duplas da câmera permitem adicionar uma câmera reversa (voltada para trás)* e uma câmera frontal*, que podem ajudar na visibilidade, no reboque e no estacionamento dianteiro e traseiro.

*A câmera é opcional.

DMH-A5450BT



Bluetooth®



VISÃO GERAL

- 2-DIN chassi curto
- Tela de 6.8" touch screen capacitiva
- Entrada para câmera de ré
- Entrada para comando de volante

CONECTIVIDADES

- Compatível com Apple CarPlay™ (Wireless/USB)
- Compatível com Android Auto™ (Wireless/USB)
- Compatível com WebLink® (iPhone/Android)
- Compatível com WebLink Cast™ (iPhone/Android)
- Compatível USB Mirroring (Android™)
- Compatível com Google Maps & Waze (Apple CarPlay™/Android Auto™)
- Bluetooth®
- Spotify®
- Entrada USB

Descubra novos caminhos embarcando nas diversas tecnologias da multimídia DMH-A5450BT!



6.8" 2-DIN



Master: 6 unidades | Cód. DUN: 17898588672166
Unitária | Cód. EAN: 7898588672169

ÁUDIO & VÍDEO

- 3 saídas RCA pré-amplificadas (2 V)
- Equalizador 13 bandas
- Saída de vídeo para monitor traseiro

DMH-A4480BT




VISÃO GERAL

- 2-DIN chassi curto
- Tela de 6.8" touch screen capacitiva
- Entrada para câmera de ré
- Entrada para comando de volante

CONECTIVIDADES

- Compatível com Apple CarPlay™ (USB)
- Compatível com Android Auto™ (USB)
- Compatível USB Mirroring (Android™)
- Compatível com Google Maps & Waze (Apple CarPlay™/Android Auto™)
- Bluetooth®
- Spotify®
- Entrada USB



Passeie por caminhos mais conectados, seja via Apple CarPlay, Android Auto ou com a funcionalidade de espelhamento USB para usuários de sistema Android.

ÁUDIO & VÍDEO

- 3 saídas RCA pré-amplificadas (2 V)
- Equalizador 13 bandas
- Saída de vídeo para monitor traseiro



i Máster: 6 unidades | Cód. DUN: 17898588672050
Unitária | Cód. EAN: 7898588672053

DMH-A348BT



Bluetooth®



VISÃO GERAL

- 2-DIN chassi curto
- Tela de 6.8" touch screen capacitiva
- Entrada para câmera de ré

CONECTIVIDADES

- Compatível com WebLink® (iPhone/Android)
- Compatível com WebLink Cast™ (iPhone/Android)
 - Bluetooth®
 - Spotify®
- Entrada USB

Espelhe o conteúdo do seu smartphone com segurança através do WebLink Cast™.



ÁUDIO & VÍDEO

- 3 saídas RCA pré-amplificadas (2 V)
- Equalizador 13 bandas
- Saída de vídeo para monitor traseiro

i Máster: 6 unidades | Cód. DUN: 17898588672067
Unitária | Cód. EAN: 7898588672060

DMH-A248BT



VISÃO GERAL

- 2-DIN chassi curto
- Tela de 6.2" touch screen
- Entrada para câmera de ré

CONECTIVIDADES

- Compatível com WebLink® (iPhone/Android)
- Compatível com WebLink Cast™ (iPhone/Android)
- Bluetooth®
- Spotify®
- Entrada USB

ÁUDIO & VÍDEO

- 3 saídas RCA pré-amplificadas (2 V)
- Equalizador 13 bandas
- Saída de vídeo para monitor traseiro


Bluetooth®



6.2"
2-DIN



Viva a experiência do espelhamento e da conectividade com o seu smartphone de forma segura para todos a bordo.



i Máster: 6 unidades | Cód. DUN: 17898588672074
Unitária | Cód. EAN: 7898588672077

DIFERENCIAIS DA LINHA A

DMH-AF555BT | DMH-A5450BT | DMH-A4480BT | DMH-A348BT | DMH-A248BT

O melhor custo-benefício para quem quer dirigir conectado sem abrir mão da segurança e do design.



DMH-A5450BT | DMH-A4480BT



O CarPlay é uma maneira mais inteligente e segura de usar seu iPhone enquanto você dirige. E agora ficou muito mais divertido chegar lá com um novo painel do CarPlay que ajuda você com música, itinerários e sugestões da Siri, um aplicativo de calendário que permite visualizar e gerenciar seu dia e mapas que revelam mais do que está ao seu redor.

*O Apple CarPlay está disponível no Apple iPhone 5 ou posterior com iOS 7.1.2 ou superior e requer cabo Lightning para USB. Alguns telefones podem não ser compatíveis com este produto. Entre em contato com o distribuidor local para obter detalhes. Nota: Para disponibilidade no seu país, visite <http://www.apple.com/ios/carplay>. CarPlay Wireless compatível com o modelo DMH-A5450BT.



DMH-A5450BT | DMH-A4480BT



O Android Auto estende a plataforma Android para o carro de maneira criada especificamente para dirigir. O Android Auto traz automaticamente informações úteis e as organiza em cartões simples que aparecem no momento em que são necessários. A ferramenta foi projetada para minimizar a distração, garantindo que você possa se concentrar na estrada à frente.

*O Android Auto está disponível no telefone Android com Android 6.0 (Marshmallow) ou superior, com um plano de dados. Nota: a disponibilidade do Android Auto pode variar dependendo do país e do modelo do telefone. Visite android.com/auto para obter mais informações. Alguns telefones podem não ser compatíveis com este produto. Entre em contato com o distribuidor local para obter detalhes. Android Auto Wireless compatível com o modelo DMH-A5450BT.



USB MIRRORING

DMH-A5450BT | DMH-A4480BT

O espelhamento USB permite utilizar aplicativos de smartphone compatíveis dentro do carro e controlar aplicativos que suportam esse recurso com gestos dos dedos, como tocar, arrastar, rolar ou deslizar na tela da multimídia.



1 - Instale o aplicativo Autolink em um smartphone Android™ compatível.



2 - Entre no menu de configurações da multimídia e toque em: "conectividade" > ajuste "prioridade de conectividade".



3 - Desbloqueie o smartphone e conecte via USB com a multimídia. Toque em "mirroring" na tela da multimídia para iniciar o espelhamento.

*Disponível somente para smartphone Android | Sistema operacional compatível: Android ver. 5 ou superior (até OS10, em maio de 2021) | Requer o aplicativo Autolink.



DMH-AF555BT | DMH-A5450BT
DMH-A348BT | DMH-A248BT



1 - Reprodutor de Música

Experimente uma vida melhor e mais inteligente dentro do veículo, reproduzindo músicas através do seu smartphone.

2 - Reprodutor de Vídeo / Canal YouTube

Visualize, na tela da multimídia, vídeos armazenados em seu smartphone ou transmitidos pela nuvem facilmente.

3 - Aplicativos de Busca e Informação

Acesse os apps Yelp e Zomato diretamente da sua multimídia para obter informações importantes dentro do seu veículo de maneira segura e conveniente.

Amplie a variedade de aplicativos que você pode aproveitar no seu carro!

Compatível com a Linha A, o aplicativo WebLink™ amplia o entretenimento dentro do veículo, dando acesso a uma grande variedade de apps. Baixe já o WebLink™ e desfrute de música personalizada, vídeos e outros conteúdos através da conexão com o smartphone.



*A disponibilidade de conteúdos e serviços que não são da Pioneer, incluindo aplicativos e conectividade, pode ser alterada ou descontinuada sem aviso prévio. A operabilidade do WebLink® se encontra atualmente em revisão. Para mais detalhes, consulte o seu distribuidor local.

WebLink Cast™

DMH-AF555BT | DMH-A5450BT |
DMH-A348BT | DMH-A248BT

Opção de espelhamento de smartphones com controle na ponta dos dedos na tela da sua multimídia Pioneer, disponível para sistemas iOS e Android.



1 – Instale o aplicativo WebLink Host em um smartphone compatível (iPhone/Android).



2 – Conecte o smartphone a uma multimídia compatível com cabo USB.



3 – Toque no ícone do aplicativo WebLink Host na tela da multimídia.



4 – Toque no ícone do aplicativo WebLink Cast (somente em hardware compatível com WebLink 2.0).

Bluetooth®

DMH-AF555BT | DMH-A5450BT | DMH-A4480BT
| DMH-A348BT | DMH-A248BT

A navegação de arquivos pode ser usada por meio da versão AVRCP 1.6 do Bluetooth. Você pode pesquisar músicas facilmente na tela de navegação.



DMH-AF555BT | DMH-A4480BT | DMH-A348BT | DMH-A248BT

CARGA RÁPIDA USB PARA ANDROID™ (CDP)

Porta de carregamento CDP que fornece até 1,5 A para uma carga rápida em smartphones Android™.




RECURSOS DE ÁUDIO



DMH-AF555BT | DMH-A5450BT | DMH-A4480BT | DMH-A348BT | DMH-A248BT

Recursos de ajuste detalhado que permitem obter uma qualidade sonora única para o seu tempo dentro do veículo.


Equalizador Gráfico de 13-bandas.



Ajuste de Crossover.



Reforçador de Graves (Bass Boost)



RECURSOS DE VÍDEO



DMH-AF555BT | DMH-A5450BT | DMH-A4480BT | DMH-A348BT | DMH-A248BT

A multimídia pode reproduzir vídeos Full HD (1080p) de arquivos codificados em vários formatos digitais que estão armazenados em dispositivos USB.

Codec	Extension	
VC-1	.wmv/.asf	1920 x 1080/45 Mbps
H.264	.mp4/.mkv/.mov/.flv/.avi/.m4v	1920 x 1080/40 Mbps
H.263	.mp4/.mov/.avi/.m4v	1920 x 1080/20 Mbps
MPEG-4	.mp4/.mkv/.mov/.avi/.divx/.m4v	1920 x 1080/40 Mbps
MPEG-2**	.mpeg/.mpg/.ts	720 x 576/40 Mbps

*Codecs compatíveis com dispositivos USB.

*A capacidade de reprodução de conteúdos pode variar.

**Não compatível com reprodução em Full HD.

ESTACIONAMENTO



DMH-A5450BT | DMH-A4480BT

ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO

Ao engatar a marcha à ré, as linhas-guia da câmera de ré aparecem na tela da multimídia para auxiliar na manobra do veículo.



DMH-G228BT



VISÃO GERAL

- 2-DIN
- Tela de 6.2" touch screen resistiva
- Ligações hands-free e streaming de áudio (Bluetooth®)
- Entrada USB
- Entrada para câmera de ré
- Entrada para comando de volante
- Entrada AUX

CONECTIVIDADES

- Integração com smartphone (Via USB/Bluetooth®)

A tecnologia e a praticidade essenciais para você aproveitar o melhor dos seus caminhos.



6.2" 2-DIN



ÁUDIO & VÍDEO


- Rádio AM/FM
- 2 Saídas RCA pré-amplificadas (2 V)
- Equalizador 7 bandas
- Reforçador de graves (Bass Boost)

i Máster: 6 unidades | Cód. DUN: 17898588671787
Unitária | Cód. EAN: 7898588671780

LINHA G

A Linha G tem os recursos essenciais em funcionalidades e conectividades para você dar um #upgrade no seu carro com muito estilo. Confira os recursos do DMH-G228BT!

CONECTIVIDADES



A busca de arquivos pode ser feita por meio da versão 1,5 do AVRCP do Bluetooth. Você pode facilmente buscar músicas no menu de buscas do display.



Controle Direto com Android (Modo MTP)*

Tire vantagem do Receiver por meio da conexão USB com fio. O som permanece limpo e claro, a busca e o acesso aos arquivos são rápidos e a música, artista, data e álbum no display, fáceis de operar.

*Recurso disponível para determinados telefones com Android (Modo MTP)

OPERAÇÃO SIMPLIFICADA

1 – Fácil Mudança de Fonte



Mude a fonte do display apenas com um botão na tela.

3 – Fácil Alternância de Dispositivos no Bluetooth



Conecte até 3 dispositivos via Bluetooth, direto pelo display do seu Pioneer Linha G.

2 – Equalizador Gráfico de 7 Bandas



O ajuste com Equalizador Gráfico de 7 Bandas permite configurar ponto a ponto a qualidade sonora da maneira que você mais gosta.

4 – Papel de Parede Seleccionável



As opções pré-definidas de papéis de parede permitem que você deixe o display do jeito que mais combina com você.

*Imagens e fotos do usuário não podem ser registradas.

COMPONENTES ESSENCIAIS

Microfone Integrado e Entrada USB Frontal



Cinco Cores de Display



Escolha entre as 5 cores disponíveis — azul, vermelho, âmbar, verde e branco — e deixe o seu Pioneer combinando com você!

SMARTPHONE RECEIVER



Uma categoria desenvolvida especialmente para quem busca viver experiências mais ricas no dia a dia. Acople o smartphone diretamente ao seu Pioneer e aproveite todos os recursos tecnológicos.

VISÃO GERAL

- 1-DIN
- Frente destacável
- Customização de cor – RGB
- Entrada para comando de volante

SPH-C10BT



CONECTIVIDADES

- Bluetooth®
- Compatível com iPhone
- Compatível com Android
- Pioneer Smart Sync™
- Spotify®

ÁUDIO & VÍDEO

- 3 saídas RCA pré-amplificadas (2 V)
- Equalizador 13 bandas
- Alinhamento de tempo
- Rede Crossover HPF/LPF



*O aparelho smartphone não acompanha o SPH-C10BT. Imagem meramente ilustrativa.

i SPH-C10BT
Máster: 6 unidades | Cód. DUN: 17898588671220
Unitária | Cód. EAN: 7898588671223


ND-PS1



Sensor de Estacionamento
Exclusivo para o SPH-C10BT

VISÃO GERAL

Exclusivo para o SPH-C10BT, esse sensor de estacionamento transforma a tela do seu smartphone em um alerta visual traseiro para manobras mais confortáveis e seguras.



i ND-PS1 Unitária | Cód. EAN: 30884938404595

MEDIA RECEIVER

Categoria que une interface intuitiva, design e conectividade para você ouvir suas músicas preferidas. Conecte o seu smartphone Android ou iPhone via USB ou Bluetooth e aproveite as funcionalidades.



VISÃO GERAL

- 1-DIN
- Frente destacável
- Customização de cor – RGB
- Entrada para comando de volante

CONECTIVIDADES

- Bluetooth®
- Compatível com iPhone
- Compatível com Android
- Pioneer Smart Sync™
- Spotify®
- Mixtrax
- Entrada USB

ÁUDIO & VÍDEO

- 3 saídas RCA pré-amplificadas (4 V)
- Equalizador 13 bandas
- Alinhamento de tempo
- Modo de rede 3-vias (High/Mid/Low)
- Rede Crossover HPF/LPF



Com 3 saídas pré-amplificadas de áudio e equalizador, para quem não abre mão da excelência em áudio, além de outras diversas funcionalidades!

MVH-X7000BR



Máster: 8 unidades | Cód. DUN: 17898588671695
Unitária | Cód. EAN: 7898588671698

MVH-X3000BR



Máster: 8 unidades | Cód. DUN: 17898588671701
Unitária | Cód. EAN: 7898588671704



Ouçã as suas músicas preferidas através do Pioneer Smart Sync e percorra por caminhos ainda mais divertidos!

VISÃO GERAL

- 1-DIN
- Frente destacável
- Customização de cor – RGB
- Entrada para comando de volante

CONECTIVIDADES

- Bluetooth®
- Compatível com iPhone
- Compatível com Android
- Pioneer Smart Sync™
- Spotify®
- Mixtrax
- Entrada USB

ÁUDIO & VÍDEO

- 2 Saídas RCA pré-amplificadas (2 V)
- Equalizador 13 bandas
- Alinhamento de tempo
- Rede Crossover HPF/LPF

VISÃO GERAL

- 1-DIN
- Frente destacável
- Customização de cor – vermelho

CONECTIVIDADES

- Bluetooth®
- Microfone integrado
- Compatível com Android
- Spotify®

ÁUDIO & VÍDEO

- 1 Saída RCA pré-amplificada (2 V)
- Equalizador Bass & Treble
- 23W RMS de potência de saída



Fique sempre conectado a sua playlist, seja por streaming de músicas ou pelo smartphone.

MVH-S218BT



Máster: 8 unidades | Cód. DUN: 17898588671237
Unitária | Cód. EAN: 7898588671230

CD PLAYER

Versatilidade para enfrentar o trânsito ou longas viagens. Você escolhe a melhor forma de curtir suas músicas (por meio de CD, pen drive ou conexão com o smartphone), entre outras funcionalidades.



DEH-S4280BT



VISÃO GERAL

- 1-DIN
- CD player
- Frente destacável
- Customização de cor – azul/âmbar
- Entrada para comando de volante

CONECTIVIDADES

- Bluetooth®
- Compatível com iPhone
- Compatível com Android*
- Pioneer Smart Sync™
- Spotify®
- Mixtrax

ÁUDIO & VÍDEO

- 2 Saídas RCA pré-amplificadas (2 V)
- Equalizador 13 bandas
- Alinhamento de tempo
- Rede Crossover HPF/LPF



Curta grandes momentos no seu carro com o CD player compatível com Pioneer Smart Sync.



* A integração com Android depende da compatibilidade com o modelo do smartphone.

Í M aster: 8 unidades | Cód. DUN: 17898588671688
Unitária | Cód. EAN: 7898588671681

ALTO-FALANTES E SUBWOOFERS NACIONAIS & IMPORTADOS

Alto padrão de tecnologia e design para o melhor desempenho do seu sistema de áudio. Os alto-falantes da Pioneer possuem diversas configurações para proporcionar um som potente com a máxima fidelidade em todas as faixas.

Sinta e viva uma nova atmosfera musical com os subwoofers da Pioneer. O conjunto de alto desempenho alia o máximo em potência e qualidade, entregando uma experiência sonora com extrema precisão e sem distorções.



TS-J170C



Plug & Play for
TOYOTA, NISSAN
HONDA, MAZDA
SUZUKI, MARUTI SUZUKI



VISÃO GERAL

- Sistema: Kit 2-vias
- Potência nominal: 45W RMS
- Sensibilidade ($\pm 1.5\text{dB}$): 91dB
- Resposta de frequência (-20dB): 30Hz ~ 58.000Hz
- Impedância: 4 ohms



WOOFER

- Tamanho: $\varnothing 170\text{mm}$ (6-3/4")
- Material do cone: IMCC
(Cone Carbonizado Moldado por Injeção)
- Material da borda: Tecido
- Material da carcaça: Aço
- Material magnético: Ferrite
- Peso do ímã: 300g
- Profundidade de montagem: 55.3mm
- Dimensões para corte: $\varnothing 137\text{mm}$



LIMITADO

O TS-J170C é resultado do know-how de mais de 80 anos da engenharia japonesa e tecnologia exclusiva da Pioneer para oferecer som de qualidade incomparável ao ouvinte.

TWEETER

- Tamanho: $\varnothing 29\text{mm}$ (1-1/8")
- Tipo: Domo balanceado
- Estrutura direcional: Sim
- Material do diafragma: PI (Poli-imida)
- Material do ímã: Neodímio
- Peso do ímã: 6g

CROSSOVER

- Frequência de cruzamento: 5.200Hz
- Ajuste de Nível: +3dB, 0dB, -3dB



i Máster: 3 unidades | Cód. DUN: 30884938486881
Unitária | Cód. EAN: 884938486880

TS-A1600C



VISÃO GERAL

- Sistema: Kit 2-vias
- Potência nominal: 80W RMS
- Sensibilidade ($\pm 1.5\text{dB}$): 85dB
- Resposta de frequência (-20dB): 34Hz ~ 49.000Hz
- Impedância: 4 ohms



WOOFER

- Tamanho: $\varnothing 165\text{mm}$ (6-1/2")
- Material do cone: IMPP (Polipropileno Moldado por Injeção)
- Material da borda: Polímero elástico
- Material da carcaça: Metal
- Material magnético: Ferrite
- Peso do ímã: 320g
- Profundidade de montagem: 59mm (2-3/8")
- Dimensões para corte: $\varnothing 144\text{mm}$ (5-5/8")

LIMITADO

Um dos kits 2-vias da Pioneer mais bem-conceituado mundialmente, agora também no Brasil. Este produto proporciona equilíbrio perfeito nas repostas de graves e agudos extremamente claros, sendo uma ótima escolha para quem busca um som de qualidade premium.



TWEETER

- Tamanho: $\varnothing 20\text{mm}$ (13/16")
- Tipo: Domo
- Material do diafragma: PI (Poli-imida)
- Material do ímã: Neodímio
- Peso do ímã: 5g



i Máster: 8 unidades | Cód. DUN: 30884938409682
Unitária | Cód. EAN: 884938409681

TS-C1790BR

Cone de Celulose com Fibra de Vidro

Projetado com cone híbrido de celulose e fibra de vidro, que proporcionam uma maravilhosa estabilidade e qualidade de som em toda a largura de banda.



Dust Cap de Alumínio

Com a calota central maior, o resultado é uma melhor resposta e redução na distorção das altas frequências.

Permita-se uma nova experiência acústica e descubra a verdadeira harmonia das suas músicas favoritas com este kit 2-vias.



VISÃO GERAL

- Tamanho de 6-1/2" (17 cm)
- Potência nominal: 100 W RMS
- Cone de celulose com fibra de vidro
- Ímãs de profundidade Rasa
- Dust Cap de alumínio

ESPECIFICAÇÕES

- Tamanho: Ø166mm (6-1/2")
- Potência nominal: 100 W RMS
- Sensibilidade (1 W/ 1 m): 90 dB
- Resposta de frequência: 40 Hz a 20 kHz (-20 dB)
- Impedância: 4 ohms

DIMENSÕES

- Dimensões do subwoofer: Ø166 (diâm.) x 64 mm
- Profundidade de montagem: 58 mm
- Dimensões para corte: Ø142 mm



Máster: 4 unidades | Cód. DUN: 34988028454258
Unitária | Cód. EAN: 4988028454257

VISÃO GERAL

- Tamanho de 6-1/2" (17 cm)
- Potência nominal: 60 W RMS
- Cone de polipropileno moldado à injeção
- Dust Cap de alumínio

ESPECIFICAÇÕES

- Tamanho: Ø166mm (6-1/2")
- Potência nominal: 60 W RMS
- Sensibilidade (1 W/1 m): 87 dB
- Resposta de frequência: 35 Hz a 20 kHz (-20 dB)
- Impedância: 4 ohms

DIMENSÕES

- Dimensões do subwoofer: Ø165 (diâm.) x 58 mm
- Profundidade de montagem: 50 mm
- Dimensões para corte: Ø140 mm

Máster: 6 unidades | Cód. DUN: 34988028385484
Unitária | Cód. EAN: 4988028385483

TS-C170BR



Crossover Passivo

O crossover aumenta as vantagens das características sonoras do woofer e tweeter.

O kit 2-Vias que combina sonoridade com potência e clareza em uma excelente relação custo-benefício.

TS-C1730BR



VISÃO GERAL

- Sistema: Kit 2-vias
- Potência nominal: 60W RMS
- Sensibilidade (1W/1m): 88dB
- Resposta de frequência (-10dB): 60Hz ~ 20.000Hz
- Impedância: 4 ohms

WOOFER

- Tamanho: Ø165mm (6-1/2")
- Material do cone: IMPP (Polipropileno Moldado por Injeção)
- Material da borda: Borracha
- Material da carcaça: Aço
- Peso do ímã: 180g
- Profundidade de montagem: 47mm
- Dimensões para corte: Ø141mm

TWEETER

- Tamanho: Ø48mm (1-7/8")
- Estrutura direcional: Sim
- Material do diafragma: Mylar

CROSSOVER

- Frequência de corte: 8,5 kHz
- Inclinação (HPF): -6dB/oct

É uma excelente escolha se você está insatisfeito com o seu sistema de som original de fábrica ou até mesmo para começar a se aventurar no mundo do som automotivo.



i Máster: 6 unidades | Cód. DUN: 34988028512187
Unitária | Cód. EAN: 4988028512186

TS-A6997S



VISÃO GERAL

- Sistema: **Coaxial 5-Vias (Pentaxial)**
- Potência nominal: **150W RMS**
- Sensibilidade (1W/1m): **91dB**
- Resposta de frequência (-20dB): **25Hz a 33.000Hz**
- Impedância: **4 ohms**



WOOFER

- Tamanho: **6x9"**
- Material do cone: **IMPP**
(Polipropileno Moldado por Injeção)
- Material da borda: **Polímero elástico**
- Material da carcaça: **Aço**
- Material magnético: **Ferrite**
- Peso do ímã: **825g**

Alto-falante pentaxial projetado com conjunto magnético grande e robusto para entregar um nível de som mais alto, além de cone IMPP reforçado com fibra de carbono e mica que reduz a deformação e distorção no som.



LIMITADO

MIDRANGE

- Tamanho: **Ø57mm (2-1/4")**
- Material do diafragma: **PEI**
- Material do ímã: **Ferrite**
- Peso do ímã: **40g**

TWEETER

- Tamanho: **Ø9, Ø11, Ø18 mm**
- Material do diafragma: **PET**

CROSSOVER

- Frequência de cruzamento: **3.800Hz**



i Máster: 8 unidades | Cód. DUN: 30884938468900
Unitária | Cód. EAN: 884938468909

TS-A1687S



Alto-falante desenvolvido com materiais cuidadosamente selecionados que melhoram as respostas dos graves e altas frequências.

LIMITADO

**VISÃO GERAL**

- Sistema: **Coaxial 4-Vias (Quadriaxial)**
- Potência nominal: **80W RMS**
- Sensibilidade ($\pm 1.5\text{dB}$): **88dB**
- Resposta de frequência (-20dB): **36Hz a 25.000Hz**
- Impedância: **4 ohms**

WOOFER

- Tamanho: **6.5" (165mm)**
- Material do cone: **IMPP (Polipropileno Moldado por Injeção)**
- Material da borda: **Polímero elástico**
- Material da carcaça: **Aço**
- Material magnético: **Ferrite**
- Peso do ímã: **320g**

MIDRANGE

- Tamanho: **Ø42mm (1-5/8")**
- Material do diafragma: **PEI**
- Material do ímã: **Ferrite**
- Peso do ímã: **19g**

TWEETER

- Tamanho: **Ø11mm (3/8")**
- Material do diafragma: **PET**

Máster: 8 unidades | Cód. DUN: 30884938468412
Unitária | Cód. EAN: 884938468411



TS-6900PRO



VISÃO GERAL

- Sistema: **Coaxial 2-Vias**
- Potência nominal: **100W RMS**
- Sensibilidade ($\pm 1.5\text{dB}$): **92dB**
- Resposta de frequência (-20dB): **29Hz a 40.000Hz**
- Impedância: **4 ohms**

P.R.O.

Pioneer
Reference for
Open show

WOOFER

- Tamanho: **6x9"**
- Material do cone: **Celulose**
- Material da borda: **Uretano (camada dupla)**
- Material da carcaça: **Aço**
- Material magnético: **Ferrite**
- Peso do ímã: **570g**

LIMITADO

Alto-falante de 6x9" da série P.R.O oferece o equilíbrio perfeito entre potência e agudos nítidos do bullet tweeter exigido nos projetos de som automotivo.



TWEETER

- Tamanho: **Ø72mm (2-7/8")**
- Material do diafragma: **Alumínio**
- Material do ímã: **Estrôncio**
- Peso do ímã: **100g**



CROSSOVER

- Frequência de cruzamento: **4.500Hz**

i Máster: 3 unidades | Cód. DUN: 30884938213661
Unitária | Cód. EAN: 884938213660



TS-B351PRO

UD-RP351PRO

Kit de Reparo para o TS-B351PRO



A aclamada série P.R.O. é a solução para você se destacar no meio da multidão.



LIMITADO

1. Manuseio de Alta Potência

- Chassis em alumínio fundido.
- Melhor potência em RMS e MAX.

2. Alta Sensibilidade

- Grande ímã e conjunto motor de alta potência.
- Diafragma de titânio rígido e leve.

3. Novo Elemento

Kit de Reparo (vendido separadamente). Você pode substituir facilmente, e não necessita uso de cola.



ESPECIFICAÇÕES

- Potência nominal: 150W
- Impedância: 4 ohm
- Sensibilidade: 100dB
- Frequência de resposta: 3,000Hz to 22kHz(-20dB)

i TS-B351PRO - Máster: 9 unidades | Cód. DUN: 30884938510661
Unitária | Cód. EAN: 884938510660

UD-RP351PRO - Máster: 36 unidades | Cod. Barras: 30884938510852
Unitária | Cód. EAN: 884938510851

TS-6990BR

VISÃO GERAL

- Woofer com cone de IMPP (Polipropileno Moldado por Injeção)
- Suspensão emborrachada
- Bobina em alumínio
- Midrange com cone de filme de Ø50 mm
- Tweeter piezoelétrico de Ø29 mm em PET
- Supertweeter piezoelétrico de Ø12 mm em PET



Quadriaxial 6"x9" com visual requintado, potência e muita qualidade sonora.



Máster: 4 unidades | Cód. DUN: 34988028352868
Unitária | Cód. EAN: 4988028352867

ESPECIFICAÇÕES

- Potência RMS: 150W
- Resposta em frequência: 50 Hz a 20.000 Hz
- Sensibilidade (1 W/1 m): 88 dB
- Impedância: 4 ohms

DIMENSÕES

- Profundidade de instalação: 87 mm
- Dimensões do alto-falante (sem tela): 234 × 164 × 103 mm
- Dimensões do alto-falante (com tela): 264 × 184 × 116 mm
- Dimensões para corte: 218 × 148 mm

VISÃO GERAL

- Woofer com cone de IMPP (Polipropileno Moldado por Injeção)
- Suspensão feita com espuma
- Bobina em alumínio
- Midrange com cone de filme de Ø50 mm
- Tweeter piezoelétrico de Ø29 mm em PET
- Supertweeter piezoelétrico de Ø12 mm em PET

ESPECIFICAÇÕES

- Potência RMS: 100W
- Resposta em frequência: 40 Hz a 20.000 Hz
- Sensibilidade (1 W/1 m): 88 dB
- Impedância: 4 ohms

DIMENSÕES

- Profundidade de instalação: 87 mm
- Dimensões do alto-falante (sem tela): 234 × 164 × 103 mm
- Dimensões do alto-falante (com tela): 264 × 184 × 116 mm
- Dimensões para corte: 218 × 148 mm

TS-6960BR



Quadriaxial 6"x9" com telas de acabamento que proporcionam um visual com toque especial ao veículo.



Máster: 4 unidades | Cód. DUN: 34988028352851
Unitária | Cód. EAN: 4988028352850

TS-1790BR

VISÃO GERAL

- Woofer com cone de IMPP (Polipropileno Moldado por Injeção)
- Suspensão boleada
- Bobina de voz resistente ao calor
- Midrange com cone de filme de Ø30mm
- Tweeter piezoelétrico de Ø11 mm em PET



Triaxial de 6" que proporciona uma experiência de alta fidelidade ao sistema de som do veículo.



Máster: 6 unidades | Cód. DUN: 34988028352844
Unitária | Cód. EAN: 4988028352843

ESPECIFICAÇÕES

- Potência RMS: 60W
- Resposta em frequência: 40 Hz a 20.000 Hz
- Sensibilidade (1 W/1 m): 86 dB
- Impedância: 4 ohms

DIMENSÕES

- Profundidade de instalação: 46 mm
- Dimensões do alto-falante: Ø165 mm x 61 mm
- Dimensões para corte: Ø144 mm

VISÃO GERAL

- Woofer com cone de IMPP (Polipropileno Moldado por Injeção)
- Suspensão boleada
- Bobina de voz resistente ao calor
- Midrange com conjunto magnético de neodímio
- Tweeter piezoelétrico de Ø11 mm em PET

ESPECIFICAÇÕES

- Potência RMS: 50W
- Resposta em frequência: 40 Hz a 20.000 Hz
- Sensibilidade (1 W/1 m): 86 dB
- Impedância: 4 ohms

DIMENSÕES

- Profundidade de instalação: 46 mm
- Dimensões do alto-falante: Ø165 mm x 61 mm
- Dimensões para corte: Ø144 mm

TS-1760BR



Triaxial de 6" com cone de polipropileno injetado, que garante durabilidade e performance com baixo nível de distorção.



Máster: 6 unidades | Cód. DUN: 34988028352837
Unitária | Cód. EAN: 4988028352836

TS-1390BR



Triaxial de 5" em um design moderno que oferece estilo com respostas suaves e precisas nas faixas de médios e agudos.

i Máster: 6 unidades | Cód. DUN: 34988028352820
Unitária | Cód. EAN: 4988028352829

- Woofer com cone de IMPP (Polipropileno Moldado por Injeção)
- Suspensão boleada
- Bobina de voz resistente ao calor
- Midrange de Ø30 mm com diafragma de policarbonato moldado
- Midrange com conjunto magnético de neodímio
- Tweeter piezoelétrico de Ø11 mm em PET

VISÃO GERAL

ESPECIFICAÇÕES

- Potência RMS: 60W
- Resposta em frequência: 50 Hz a 20.000 Hz
- Sensibilidade (1 W/1 m): 85 dB
- Impedância: 4 ohms

DIMENSÕES

- Profundidade de instalação: 49 mm
- Dimensões do alto-falante: Ø128 mm x 61 mm
- Dimensões para corte: Ø121 mm

VISÃO GERAL

- Woofer com cone de IMPP (Polipropileno Moldado por Injeção)
- Suspensão boleada
- Bobina de voz resistente ao calor
- Midrange com cone de filme de Ø30 mm
- Tweeter piezoelétrico de Ø11 mm em PET

ESPECIFICAÇÕES

- Potência RMS: 50W
- Resposta em frequência: 55 Hz a 20.000 Hz
- Sensibilidade (1 W/1 m): 85 dB
- Impedância: 4 ohms

DIMENSÕES

- Profundidade de instalação: 47 mm
- Dimensões do alto-falante: Ø128 mm x 61 mm
- Dimensões para corte: Ø121 mm

TS-1360BR



Triaxial de 5" de fácil instalação em uma grande variedade de veículos.

i Máster: 6 unidades | Cód. DUN: 34988028352813
Unitária | Cód. EAN: 4988028352812

TS-W312S4



霸
Champion series

INJECTION
MOLDED
CONE™



Subwoofer da Série Champion, mundialmente conhecido pela reprodução de graves profundos surpreendentes e que alcança alta pressão sonora, capaz de fazer tremer e arrepiar qualquer um.



LIMITADO

Máster: 2 unidades | Cód. DUN: 30884938476417
Unitária | Cód. EAN: 884938476416



VISÃO GERAL

- Sistema: Subwoofer
- Potência nominal: 500W RMS
- Sensibilidade (± 1.5 dB): 92dB
- Resposta de frequência (-20dB): 20Hz ~ 1.600Hz
 - Bobina: Simples
 - Impedância: 4 ohms

SUBWOOFER

- Tamanho: Ø12" (30cm)
- Material do cone: Fibra de celulose
- Material da calota central: Polipropileno
- Material da borda: Polímero elástico / Fibra reforçada
 - Material da centragem: Algodão
 - Material da carcaça: Aço
 - Material da bobina: Alumínio
 - Material do fio da bobina: Cobre
 - Material magnético: Ferrite
 - Peso do ímã: 2,54kg

DIMENSÕES

- Dimensões do subwoofer: Ø327mm (12-7/8")
- Profundidade de montagem: 157mm (6-1/8")
- Dimensões para corte: Ø283mm (11-1/8")

TS-A2500LS4



LIMITADO

Idealizado para dar vida e envolver o ouvinte em uma experiência sonora única, este Subwoofer Slim de 10" com apenas 87 mm de profundidade e um grande cone reproduz graves profundos com energia, ao mesmo tempo em que entrega uma agradável sonoridade.

i Máster: 4 unidades | Cód. DUN: 30884938446601
Unitária | Cód. EAN: 884938446600

ESPECIFICAÇÕES

- Sistema: Subwoofer Slim
- Potência nominal: 300W RMS
- Sensibilidade (± 1.5 dB): 85dB
- Resposta de frequência (-20dB): 20Hz ~ 900Hz
 - Bobina: Simples
 - Impedância: 4 ohms

SUBWOOFER

- Tamanho: Ø10" (25cm)
- Material do cone: IMPP
- Material da calota central: ABS
 - Material da borda: Borracha
- Material da centragem: Algodão/Poliéster
 - Material da carcaça: Aço
 - Material da bobina: Kapton
 - Material do fio da bobina: Cobre
 - Material magnético: Ferrite
 - Peso do ímã: 1230g

DIMENSÕES

- Dimensões do subwoofer: Ø267mm x 103mm
- Profundidade de montagem: 87mm (3-3/8")
- Dimensões para corte: Ø230mm (9")

VISÃO GERAL

- Sistema: Subwoofer Slim
- Potência nominal: 250W RMS
- Sensibilidade (± 1.5 dB): 83dB
- Resposta de frequência (-20dB): 20Hz ~ 1.4kHz
- Bobina: Dupla
- Impedância: 4 ohms

SUBWOOFER

- Tamanho: Ø8" (20cm)
- Material do cone: IMPP
- Material da calota central: ABS
- Material da borda: Borracha
- Material da centragem: Algodão/Poliéster
- Material da carcaça: Aço
- Material da bobina: Alumínio
- Material do fio da bobina: Cobre
- Material magnético: Ferrite
- Peso do ímã: 840g

DIMENSÕES

- Dimensões do subwoofer: Ø227mm x 80mm
- Profundidade de montagem: 67mm (2-5/8")
- Dimensões para corte: Ø179mm (7")

TS-A2000LD2



LIMITADO



Idealizado para dar vida e envolver o ouvinte em uma experiência sonora única, este Subwoofer Slim de 8" com apenas 67mm de profundidade, cone robusto e design moderno reproduz graves profundos com muita energia, ao mesmo tempo em que entrega uma agradável sonoridade.

i Máster: 6 unidades | Cód. DUN: 308849384522371
Unitária | Cód. EAN: 884938452236

VISÃO GERAL**TS-W3090BR**

- Woofer com cone de IMPP (Polipropileno Moldado por Injeção)
- Suspensão reforçada
- Ímãs com empilhamento duplo
- Bobina dupla - 2 x 4 ohms
- Terminais para conexão por pressão



Subwoofer de 12", projetado para ser usado em caixa selada ou dutada. Vem com terminais para conexão por pressão, o que torna a instalação mais fácil de ser executada.



i Máster: 2 unidades | Cód. DUN: 34988028352721
Unitária | Cód. EAN: 4988028352720

ESPECIFICAÇÕES

- Potência RMS: 600 W
- Resposta em frequência: 30 Hz a 2.000 Hz
- Sensibilidade (1 W / 1m): 87 dB
- Frequência de ressonância: 37 Hz
- Impedância: 2 ou 8 ohms

DIMENSÕES

- Profundidade de instalação: 149 mm
- Dimensões do alto-falante: Ø308 mm x 162 mm
- Dimensões para corte: Ø280 mm

VISÃO GERAL

- Woofer com cone de IMPP (Polipropileno Moldado por Injeção)
- Suspensão reforçada
- Bobina simples de 4 ohms
- Terminais para conexão por pressão

ESPECIFICAÇÕES

- Potência RMS: 350 W
- Resposta em frequência: 30 Hz a 2.000 Hz
- Sensibilidade (1 W / 1 m): 87 dB
- Frequência de ressonância: 46 Hz
- Impedância: 4 ohms

DIMENSÕES

- Profundidade de instalação: 146 mm
- Dimensões do alto-falante: Ø306 mm x 157 mm
- Dimensões para corte: Ø277 mm



Subwoofer de 12", ideal para deixar os graves do som ainda melhores e mais encorpados.

i Máster: 2 unidades | Cód. DUN: 34988028352714
Unitária | Cód. EAN: 4988028352713

GM-E7004

VISÃO GERAL

Variable Variable
HPF **LPF** **RCA** **SPEAKER**
 IN/OUT INPUT

LIMITADO



Ter mais potência não significa apenas volume ALTO, é também som LIMPO, tirando o máximo proveito de seus alto-falantes e das suas músicas. O ruído constante da estrada dificulta que a música seja ouvida com clareza. Com o GM-E7004, você poderá ouvir as palavras e as notas musicais nos detalhes.

- Classe: Classe AB
- Canais: 4 Canais
- Potência nominal: 4 × 70W RMS (14.1V, 4Ω, 20Hz a 20kHz, ≤ 1% THD)
4 × 95W RMS (14.1V, 2Ω, 1kHz, ≤ 1% THD)
- Potência nominal em ponte (bridge):
2 × 190W RMS (14.1V, 4Ω, Bridge, 1kHz, ≤ 1% THD)
- Impedância de carga: 4 ohms (2Ω a 8Ω permitido)
- Resposta de frequência (+0dB, -3dB): 10Hz a 40kHz
- Relação sinal/ruído: 95dB
- Distorção: 0.1% (10W, 1kHz)

ÁUDIO

- Tipo do Crossover: LPF/HPF variável
- Filtro Passa-Baixa (LPF): 32Hz a 320Hz, -12dB/oitava
- Filtro Passa-Alta (HPF): 32Hz a 320Hz, -12dB/oitava
- Bass Boost: 50Hz (Min / Mid / Max)
- Controle de ganho – Entrada RCA: 200mV a 6.5V
- Controle de ganho – Entrada alto-falante: 0.8V a 16V

i Máster: 4 unidades | Cód. DUN: 30884938479883
 Unitária | Cód. EAN: 884938479882

VISÃO GERAL

- Classe: Classe AB
- Canais: 2 Canais
- Potência nominal: 2 × 70W RMS (14.1V, 4Ω, 20Hz a 20kHz, ≤ 1% THD)
2 × 95W RMS (14.1V, 2Ω, 1kHz, ≤ 1% THD)
- Potência nominal em ponte (bridge): 190W RMS (14.1V, 4Ω, Bridge, 1kHz, ≤ 1% THD)
- Impedância de carga: 4 ohms (2Ω a 8Ω permitido)
- Resposta de frequência (+0dB, -3dB): 10Hz a 40kHz
- Relação sinal/ruído: 95dB
- Distorção: 0.1% (10W, 1kHz)

ÁUDIO

- Tipo do Crossover: LPF/HPF variável
- Filtro Passa-Baixa (LPF): 32Hz a 320Hz, -12dB/oitava
- Filtro Passa-Alta (HPF): 32Hz a 320Hz, -12dB/oitava
- Bass Boost: 50Hz (Min / Mid / Max)
- Controle de ganho – Entrada RCA: 200mV a 6.5V
- Controle de ganho – Entrada alto-falante: 0.8V a 16V

Máster: 4 unidades | Cód. DUN: 30884938479869
 Unitária | Cód. EAN: 884938479868



GM-E7002

Variable Variable
HPF **LPF** **RCA** **SPEAKER**
 IN/OUT INPUT

LIMITADO



O amplificador GM-E7002 de 2 canais conectável em ponte é construído para fornecer saída de alta potência e alto desempenho.

A placa de circuito otimizada e componentes cuidadosamente selecionados fornecem som e desempenho de qualidade excepcional. Além disso, possuir entradas RCA e nível de alto-falante tornam este amplificador compatível com praticamente qualquer tipo de sistema de som, seja ele original de fábrica ou aftermarket.

GERAL



Entrada para câmera de ré



Carga rápida (USB - Android)



Entrada para controle de volante



Frete destacável

DISPLAY



Display de alta resolução HD



Display de alta resolução WVGA



Personalização de cores

FORMATO DE MÍDIA



Arquivos de áudio e vídeo compatíveis



Compactação de áudio livre de perdas



Reprodução de CD



Reprodução de DVD

ALTO-FALANTE & SUBWOOFER



Cone composto IMPP (Polipropileno Moldado por Injeção)



Pioneer Reference for Open Show



Conceito Open & Smooth



Encaixe OEM



Projetado no Japão



Champion Series

PIONEER, MIXTRAX e AppRadio são marcas registradas da Pioneer Corporation. Os logos e as marcas comerciais Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela PIONEER CORPORATION é feita sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Apple, iPhone, Siri e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. O Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. Android, Android Auto, Google Play e outras marcas são marcas registradas de Google Inc. Waze é uma marca registrada de Google Inc. O SPOTIFY e o logo do Spotify são marcas registradas do Spotify AB. Aparelhos móveis digitais compatíveis e assinatura premium são necessários, onde disponível; veja <http://www.spotify.com>. "Made for iPod" ou "Made for iPhone (Feito para iPhone)" significam que o acessório eletrônico foi projetado para ser conectado especificamente a um iPod ou iPhone, respectivamente, e que foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação desse dispositivo ou por sua conformidade com as normas regulamentares e de segurança. Operações e funções poderão variar dependendo do dispositivo iOS ou dos rádios. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Nem todo dispositivo USB é compatível com um rádio Pioneer com porta USB. *Nem todos os dispositivos com Android podem ser compatíveis com um rádio Pioneer via porta USB ou Bluetooth. Determinados recursos de Bluetooth podem não ser suportados por todos os dispositivos com Android com capacidade para Bluetooth compatíveis e/ou a funcionalidade de tais recursos pode ser limitada em determinados dispositivos ou por determinadas operadoras sem fio. Todas as demais marcas, nomes de produto ou logotipos podem ser marcas de fantasia ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. As características e especificações dos produtos estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Pioneer não tem controle sobre eventuais alterações realizadas em softwares de terceiros. Não é possível garantir compatibilidade com todos os dispositivos celulares do mercado. Aconselhamos a verificação da compatibilidade do modelo e do sistema operacional do smartphone antes da compra.

CONECTIVIDADES



Amazon Alexa



Android Auto™



Apple CarPlay™



Bluetooth® Incorporado



App CarAVAssist compatível



Compatível com Android



Google Maps



Ligação hands-free e streaming de áudio



Feito Para iPhone



Feito Para iPhone e iPod



Compatível com App Pioneer Smart Sync



Compatível com Siri Eyes Free



Smartphone Android compatível



Spotify®



Espelamento para Android



WebLink®



WebLink Cast™



Conexão sem fio (Wi-Fi)

ÁUDIO & VÍDEO



Advanced Sound Retriever/ Recuperador de Som Avançado



Potencializador de Graves



Entrada auxiliar



Entrada USB e Auxiliar



Equalizador Gráfico de 7, 5 e 13 Bandas



Efeitos luminosos no ritmo da música



Reprodução de vídeo Full HD



Conexão HDMI



Áudio de alta resolução



Efeito de DJ entre as músicas



Modo de rede de 3-vias



Saída de vídeo



Saída pré-amplificada RCA



Peças de áudio especializadas



Sintonizador de TV digital integrado



USB áudio/vídeo

MULTIMÍDIA RECEIVERS



GERAL						
DIN	1-DIN FLUTUANTE	2-DIN MODULAR	1-DIN FLUTUANTE /MODULAR	2-DIN MODULAR	2-DIN CHASSI CURTO	2-DIN REGULAR
Tela	9" HD Capacitiva	9" HD Capacitiva	9" WSVGA Capacitiva	8" WVGA Capacitiva	6.8" WVGA Capacitiva	7" WVGA Resistiva
CD/DVD Player	-	-	-	-	-	CD/DVD
Customização de cor	Botões: 112 cores Display: 5 cores					
Entrada para câmera de ré	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Entrada para comando de volante	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Receptor de TV	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Controle remoto	Sim	Sim	-	Sim	Sim	Sim
CONECTIVIDADE						
Tecnologia Wi-Fi®	Sim	Sim	Sim	-	Sim	-
Tecnologia Bluetooth®	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com Apple CarPlay™ ¹	Sim (Wireless/USB)	Sim (Wireless/USB)	Sim (Wireless/USB)	Sim (USB)	Sim (Wireless/USB)	Sim (USB)
Compatível com Android Auto™ ²	Sim (Wireless/USB)	Sim (Wireless/USB)	Sim (Wireless/USB)	Sim (USB)	Sim (Wireless/USB)	Sim (USB)
Compatível com Amazon Alexa ³	Sim	Sim	-	-	Sim	-
Compatível com WeLink ⁴	-	-	Sim (Android/iOS)	Sim	-	Sim (Android/iOS)
Compatível com WeLink Cast ⁴	-	-	Sim (Android/iOS)	-	-	-
USB Mirroring (Espelhamento) ⁵	-	-	-	-	-	-
Compatível com Pioneer CarAVAssist	Sim	Sim	Sim	-	Sim	-
Web Browser (Navegador) ⁵	Sim	Sim	-	-	Sim	-
Spotify®	Sim (CP/AA)	Sim (CP/AA)	Sim (CP/AA)	Sim (CP/AA)	Sim (CP/AA)	Sim (CP/AA)
Waze	Sim (CP/AA)	Sim (CP/AA)	Sim (CP/AA)	Sim (CP/AA)	Sim (CP/AA)	Sim (CP/AA)
Entrada USB ⁶	Traseira	Traseira	Traseira	Traseira	Traseira	Traseira
Memória para pareamento de celular	5	5	5	5	5	5
ÁUDIO & VÍDEO						
Potência nominal	RMS 23W x 4					
Saída pré-amplificada	3 (4V)	3 (4V)	3 (2V)	3 (4V)	3 (4V)	3 (4V)
DSP	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Conversor D/A	96 kHz/24-bit					
Equalizador	13 Bandas					
Alinhamento de tempo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Modo de rede 3-Vias (High/ Mid/ Low)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Rede Crossover	HPF/LPF	HPF/LPF	HPF/LPF	HPF/LPF	HPF/LPF	HPF/LPF
Áudio Hi-Res	Sim	Sim	-	-	Sim	-
HDMI	Sim	Sim	-	-	Sim	-
Saída para monitor traseiro	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatibilidade de áudio	USB: WMA/MP3/WAV/AAC /FLAC/DSD	USB: WMA/MP3/WAV/AAC /FLAC/DSD	USB: WMA/MP3/WAV/AAC /FLAC/DSD	USB: WMA/MP3/WAV AAC/FLAC	USB: WMA/MP3/WAV/AAC /FLAC/DSD	DVD/CD: MP3/WMA/AAC USB: MP3/WMA/WAV AAC/FLAC
Compatibilidade de vídeo/imagem	USB: DivX/MPEG2,4/H.263 /H.264/JPEG/PNG	USB: DivX/MPEG2,4/H.263 /H.264/JPEG/PNG	USB: DivX/MPEG2,4/H.263 /H.264/JPEG/PNG	USB: DivX/MPEG2,4/H.263 /H.264/JPEG/PNG	USB: DivX/MPEG2,4/H.263 /H.264/JPEG/PNG	DVD/CD: MPEG2,4/DivX USB: DivX/MPEG2,4/H.263 /H.264/JPEG/PNG

* OBSERVAÇÕES NA PÁGINA 54

DMH-Z5380TV	DMH-AF555BT	DMH-A5450BT	DMH-A4480BT	DMH-A348BT	DMH-A248BT	DMH-G228BT
	 LANÇAMENTO					
2-DIN REGULAR	2-DIN CHASSI CURTO	2-DIN CHASSI CURTO	2-DIN CHASSI CURTO	2-DIN CHASSI CURTO	2-DIN CHASSI CURTO	2-DIN REGULAR
6.8" WVGA Capacitiva	9" WSVGA Capacitiva	6.8" WVGA Capacitiva	6.8" WVGA Capacitiva	6.8" WVGA Capacitiva	6.2" WVGA Resistiva	6.2" WVGA Resistiva
-	-	-	-	-	-	-
Botões: 112 cores Display: 5 cores	Botões: 5 cores	Botões: 5 cores	Botões: 5 cores	Botões: 5 cores	Botões: Branco	Botões: Azul
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim	-	-	-	-	-	-
Sim	-	Sim	Sim	-	-	-
-	-	Sim	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim (USB)	-	Sim (Wireless/USB)	Sim (USB)	-	-	-
Sim (USB)	-	Sim (Wireless/USB)	Sim (USB)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Sim (Android/iOS)	Sim (Android/iOS)	Sim (Android/iOS)	-	Sim (Android/iOS)	Sim (Android/iOS)	-
-	Sim (Android/iOS)	Sim (Android/iOS)	-	Sim (Android/iOS)	Sim (Android/iOS)	-
-	-	Sim (Android)	Sim (Android)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Sim (CP/AA)	Sim (Bluetooth)	Sim (CP/AA)	Sim (CP/AA)	Sim (Bluetooth)	Sim (Bluetooth)	Sim (Bluetooth)
Sim (CP/AA)	Sim (WebLink)	Sim (CP/AA)	Sim (CP/AA)	Sim (WebLink)	Sim (WebLink)	-
Traseira	Traseira	Traseira	Traseira	Traseira	Frontal	Frontal
5	1	5	5	1	1	1
RMS 23W x 4	RMS 23W x 4	RMS 23W x 4	RMS 23W x 4	RMS 23W x 4	RMS 23W x 4	RMS 23W x 4
3 (4V)	3 (2V)	3 (2V)	3 (2V)	3 (2V)	3 (2V)	2 (2V)
Sim	-	-	-	-	-	-
96 kHz/24-bit	-	-	-	-	-	-
13 Bandas	13 Bandas	13 Bandas	13 Bandas	13 Bandas	13 Bandas	7 Bandas
Sim	-	-	-	-	-	-
Sim	-	-	-	-	-	-
HPF/LPF	HPF/LPF	HPF/LPF	HPF/LPF	HPF/LPF	HPF/LPF	LPF
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
USB: MP3/WMA/WAV AAC/FLAC	USB: MP3/WMA/WAV AAC/FLAC	USB: MP3/WMA/WAV AAC/FLAC	USB: MP3/WMA/WAV AAC/FLAC	USB: MP3/WMA/WAV AAC/FLAC	USB: MP3/WMA/WAV AAC/FLAC	USB: MP3/WMA WAV/AAC
USB: DivX/MPEG2.4 H.263/H.264/JPEG/PNG	USB: MPEG2.4/H.263 H.264/JPEG/PNG	USB: MPEG2.4/H.263 H.264/JPEG/PNG	USB: MPEG2.4/H.263 H.264/JPEG/PNG	USB: MPEG2.4/H.263 H.264/JPEG/PNG	USB: MPEG2.4/H.263 H.264/JPEG/PNG	USB: DivX/MPEG2.4/JPEG

*OBSERVAÇÕES NA PÁGINA 54

SMARTPHONE RECEIVER E CD PLAYER

Smartphone Receiver	CD Player
SPH-C10BT	DEH-S4280BT
	

GERAL		
DIN	1-DIN	1-DIN
Display	LCD (1 linha)	LCD (2 linhas)
CD player	-	Sim
Customização de cor	RGB	Azul/Âmbar
Entrada para comando de volante	Sim	Sim
Controle remoto	-	Sim
CONECTIVIDADE		
Tecnologia Bluetooth®	Sim	Sim
Feito para iPhone*1	Sim	Sim
Compatível com Android*2	Sim	Sim
Pioneer Smart Sync*3	iOS & Android	Android
Pioneer ARC	-	-
Spotify®	Sim	Sim
Entrada USB*4	1	1
MIXTRAX	-	Sim
ÁUDIO		
Potência nominal	RMS 23W x 4	RMS 23W x 4
Saída pré-amplificada	3 (2V)	2 (2V)
Equalizador	13 Bandas	13 Bandas
Equalizador 31-Bandas*5	Sim	Sim
Alinhamento de tempo	Sim	Sim
Modo de rede 3-Vias (High/ Mid/ Low)	-	-
Rede Crossover	HPF/ LPF	HPF/ LPF
Compatibilidade de áudio *6 *7	USB: MP3/ WMA/ WAV/ AAC/ FLAC	CD: MP3/ WMA/ AAC/ WAV USB: MP3/ WMA/ WAV/ AAC/ FLAC

*1. Dependendo da geração ou versão do iPhone, algumas funções podem não estar disponíveis. Não exclua o AppleMusic® app de seu iPhone, porque algumas funções podem ficar indisponíveis.

*2. A compatibilidade com todos os smartphones Android não é garantida.

*3. O Pioneer Smart Sync é compatível com iOS 13 ou superior, e sistema operacional Android 7.0 ou mais recente. Alguns dispositivos Android conectados via AOA 2.0 podem não funcionar corretamente ou emitir sons devido ao projeto do seu próprio software, independente da versão do sistema operacional.

*4. A Pioneer não garante compatibilidade com todos os dispositivos USB de armazenamento de dados e não assume qualquer responsabilidade por perda de arquivos de reprodutores de mídia, smartphones e de outros dispositivos durante a utilização.

*5. EQ Gráfico de 31-bandas pelo aplicativo Pioneer SmartSync

*6. Reprodução de iTunes AAC: O reprodutor de AAC só pode decodificar arquivos AAC extraídos e codificados usando o iTunes; ele não pode decodificar arquivos AAC DRM baixados da loja de música iTunes.

AAC: AAC é um acrônimo de Advanced Audio Coding (Codificação de Áudio Avançada) e se refere ao padrão de tecnologia de compactação de áudio usado com MPEG-4."

*7. Reprodução de arquivos FLAC armazenados em dispositivo USB.

MEDIA RECEIVER

MEDIA RECEIVER		
MVH-X7000BR	MVH-X3000BR	MVH-S218BT
		

GERAL

DIN	1-DIN	1-DIN	1-DIN
Display	LCD (2 linhas)	LCD (2 linhas)	LCD (1 linha)
CD Player	-	-	-
Customização de Cor	RGB	RGB	Vermelho
Entrada para Comando de Volante	Sim	Sim	-
Controle Remoto	Sim	Sim	-

CONECTIVIDADE

Tecnologia Bluetooth [®]	Sim	Sim	Sim
Feito para iPhone ^{*1}	Sim	Sim	-
Compatível com Android ^{*2}	Sim	Sim	Sim
Pioneer Smart Sync ^{*3}	iOS & Android	iOS & Android	-
Pioneer ARC	-	-	-
Spotify [®]	Sim	Sim	Sim
Entrada USB ^{*4}	1	1	1
MI XTRAX	Sim	Sim	-

ÁUDIO

Potência Nominal	RMS 23W x 4	RMS 23W x 4	RMS 23W x 4
Saída Pré-Amplificada	3 (4V)	2 (2V)	1 (2V)
Equalizador	13 Bandas	13 Bandas	Bass & Treble
Equalizador 31-Bandas ^{*5}	Sim	Sim	-
Alinhamento de Tempo	Sim	Sim	-
Modo de Rede 3-Vias (High/ Mid/ Low)	Sim	-	-
Rede Crossover	HPF/ LPF	HPF/ LPF	-
Compatibilidade de Áudio ^{*6,*7}	USB: MP3/ WMA/ WAV/ AAC/ FLAC	USB: MP3/ WMA/ WAV/ AAC/ FLAC	USB: MP3/ WMA/ WAV/ AAC/ FLAC

*1. Dependendo da geração ou versão do iPhone, algumas funções podem não estar disponíveis. Não exclua o AppleMusic[®] app de seu iPhone, porque algumas funções podem ficar indisponíveis.

*2. A compatibilidade com todos os smartphones Android não é garantida.

*3. O Pioneer Smart Sync é compatível com iOS 13 ou superior, e sistema operacional Android 7.0 ou mais recente. Alguns dispositivos Android conectados via AOA 2.0 podem não funcionar corretamente ou emitir sons devido ao projeto do seu próprio software, independente da versão do sistema operacional.

*4. A Pioneer não garante compatibilidade com todos os dispositivos USB de armazenamento de dados e não assume qualquer responsabilidade por perda de arquivos de reprodutores de mídia, smartphones e de outros dispositivos durante a utilização.

*5. EQ Gráfico de 31-bandas pelo aplicativo Pioneer SmartSync

**6. Reprodução de iTunes AAC: O reprodutor de AAC só pode decodificar arquivos AAC extraídos e codificados usando o iTunes; ele não pode decodificar arquivos AAC DRM baixados da loja de música iTunes.

AAC: AAC é um acrônimo de Advanced Audio Coding (Codificação de Áudio Avançada) e se refere ao padrão de tecnologia de compactação de áudio usado com MPEG-4."

*7. Reprodução de arquivos FLAC armazenados em dispositivo USB.

ALTO-FALANTES E SUBWOOFERS NACIONAIS & IMPORTADOS

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO (ALTO-FALANTES / SUBWOOFER)									
Tipo	Tamanho	Série	Referência	Potência Nominal (RMS)	Resposta de Frequência	Sensibilidade (1 W / 1 m)	Impedância	Profundidade de Instalação	Dimensão para Corte
Kit 2-Vias	6.5"	Série J	TS-J170C	45 W	30 Hz - 58 kHz	91 dB	4 Ω	55.3 mm	Ø 137 mm
Kit 2-Vias	6.5"	Série A	TS-A1600C	80 W	34 Hz - 49 kHz	85 dB	4 Ω	59 mm	Ø 144 mm
Kit 2-Vias	6.5"	Série BR High	TS-C1790BR	100 W	40 Hz - 20 kHz	90 dB	4 Ω	58 mm	Ø 142 mm
Kit 2-Vias	6.5"	Série BR Mid	TS-C170BR	60 W	35 Hz - 20 kHz	87 dB	4 Ω	50 mm	Ø 140 mm
Kit 2-Vias	6.5"	Série BR Entry	TS-C1730BR	60 W	60 Hz - 20 kHz	88 dB	4 Ω	47 mm	Ø 141 mm
Alto-falante	6.5"	Série A	TS-A1687S	80 W	36 Hz - 25 kHz	88 dB	4 Ω	59 mm	Ø 144 mm
Alto-falante	6.5"	Série BR High	TS-1790BR	60 W	40 Hz - 20 kHz	86 dB	4 Ω	50 mm	Ø 144 mm
Alto-falante	6.5"	Série BR Entry	TS-1760BR	50 W	40 Hz - 20 kHz	86 dB	4 Ω	46 mm	Ø 144 mm
Alto-falante	5"	Série BR High	TS-1390BR	60 W	50 Hz - 20 kHz	85 dB	4 Ω	49 mm	Ø 121 mm
Alto-falante	5"	Série BR Entry	TS-1360BR	50 W	55 Hz - 20 kHz	85 dB	4 Ω	47 mm	Ø 121 mm
Alto-falante	6x9"	Série PRO	TS-6900PRO	100 W	29 Hz - 40 kHz	92 dB	4 Ω	89 mm	153 x 222 mm
Alto-falante	6x9"	Série A	TS-A6997S	150 W	25 Hz - 33 kHz	91 dB	4 Ω	86 mm	153 x 222 mm
Alto-falante	6x9"	Série BR High	TS-6990BR	150 W	40 Hz - 20 kHz	88 dB	4 Ω	87 mm	218 x 148 mm
Alto-falante	6x9"	Série BR Entry	TS-6960BR	100 W	40 Hz - 20 kHz	88 dB	4 Ω	83 mm	218 x 148 mm
Subwoofer	12"	Série Champion	TS-W312S4	500 W	20 Hz - 1,6 kHz	92 dB	4 Ω	157 mm	Ø 283 mm
Subwoofer	12"	Série BR High	TS-W3090BR	600 W	30 Hz - 3,5 kHz	87 dB	2 ou 8 Ω	149 mm	Ø 280 mm
Subwoofer	12"	Série BR Entry	TS-W3060BR	350 W	30 Hz - 3,4 kHz	87 dB	4 Ω	146 mm	Ø 277 mm
Subwoofer Slim	10"	Série A	TS-A2500LS4	300 W	20 Hz - 900 Hz	85 dB	4 Ω	87 mm	Ø 230 mm
Subwoofer Slim	8"	Série A	TS-A2000LD2	250 W	20 Hz - 1,4 kHz	83 dB	4 Ω	67 mm	Ø 179 mm

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO (AMPLIFICADOR)										
Tipo	Canais	Classe	Referência	Potência Nominal (RMS)	Potência Nominal em Ponte (Bridge)	Resposta de Frequência	Relação Sinal/ Ruído	Impedância de Carga	Distorção	Dimensões (LxAxP)
Amplificador	4 Canais	AB	GM-E7004	4 x 70W (4Ω) 2 x 95W (2Ω)	2 x 190W RMS (4Ω)	10Hz a 40kHz	95dB	4Ω (2Ω a 8Ω permitido)	0.1% (10W, 1kHz)	343.3 x 55.5 x 240mm
Amplificador	2 Canais	AB	GM-E7002	2 x 70W (4Ω) 2 x 95W (2Ω)	1 x 190W RMS (4Ω)	10Hz a 40kHz	95dB	4Ω (2Ω a 8Ω permitido)	0.1% (10W, 1kHz)	241.6 x 55.5 x 240mm

OBSERVAÇÕES DE MULTIMÍDIA RECEIVERS (PÁGINAS 50 E 51)

*1. A compatibilidade do Apple CarPlay varia de acordo com a versão do iPhone e região. Verifique em

<https://www.apple.com/br/ios/carplay/>

*2. A disponibilidade do Android Auto pode variar dependendo do seu país e modelo do smartphone. Viste para mais

[informações android.com/autofirst/](https://www.android.com/autofirst/)

*3. A disponibilidade, recursos e funcionalidades da Amazon Alexa pode variar dependendo do seu país.

*4. Para saber mais sobre o aplicativo WebLink acesse: <https://www.abaltatech.com/weblink/>

*5. Os conteúdos e funções acessadas através do USB Mirroring são de responsabilidade dos fornecedores do aplicativo.

Requer smartphone com versão de sistema operacional Android 5.0 ou superior (até Android 10). A Pioneer não garante compatibilidade com todos os modelos de smartphones.

*6. Para usar esta função, é necessário conectar a multimídia com a internet através de uma rede Wi-Fi.

*7. A Pioneer não garante compatibilidade com todos os dispositivos USB de armazenamento de dados e não assume qualquer responsabilidade por perda de arquivos de reprodutores de mídia, smartphones e de outros dispositivos durante a utilização.



**Venha se conectar
com a gente!**

Acompanhe a Pioneer nas redes sociais.

   
@pioneerdobrasil

PIONEER DO BRASIL LTDA.

Escritório de Vendas:

Rua Treze de Maio, 1633 – 10º andar
Bela Vista – São Paulo (SP), Brasil
CEP: 01327-905.

Fábrica:

Av. Torquato Tapajós, 4920 – Colônia
Santo Antônio, Manaus (AM), Brasil
CEP: 69093-018.

SAC PIONEER DO BRASIL

0800 600 5725

sac@pioneer-service.com.br



Atendimento de segunda a sexta-feira,
das 9h às 17h20 (exceto feriados).